SAROVAR

M.G. Rajashekhar
Hydro Geologist M.Sc, (Geo), D.E.G., FGS
Ground Water & Rain Water Harvesting Consultant

Yield report

6½" dia Bore well drilled at Bhagya
Nagar No. 9, Near Anjanya temple
Vidyaranyapura, Bangalore
yield test Carried out all together for 3"

AE

ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನೀಯರ್ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು.
ಬಿಬ್ಬಾರ್ಗಾಪ್ಟಿಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ.
ಯಂತ್ರಾಲಯ ಶಾಲೆಯು,
ಬಿ. ಬೆಂ. ಮ. ಪಾ. ಪಟ್ಟಣಗಳು-೯

Jodha
AE

359, 13th Cross, 3rd Block, BEL Layout, Vidyaranyapuram, Bangalore-560 097.
Tel : +91-80-23644118 Mobile : 9880099118 Email : mgthimma@gmail.com

Arulmigu Angalaparameswari Temple
Vadapudupattu

GROUND WATER SURVEY REPORT

OPEN WELL / BOREWELL **DATE OF SURVEY** ☐☐☐☐☐☐☐☐

a) Name of the Party : Bhuvaneswari Mining

b) Location of the Site : Vadapudupattu Angalaparameswari Temple

c) Area of the land : Vadapudupattu, Thalli

INVESTIGATION REPORT

1) GEOLOGY OF THE AREA : Charnockite / Granite Gneiss

2) Recommended Site for drilling : W1, W2

3) Total depth to be drilled : 1500-1700'

4) Approx. casing pipe required : 160-180'

5) No. of water bearing Zones : — 4 —

6) No. of favorable spots marked : — 2 —

7) Qty. of water expected : 2"-3"

8) Method of survey carried out : Dowsing

9) Remarks : 6½" dia Bore at W1

440'-1180'

P.T.O: Terms & Conditions

HYDROGEOLOGIST
(M.G. RAJASHEKAR, M.Sc., DEG., F.G.S.)

BOREWELL SITE PLAN



SAROVAR

M.G. Rajashekhar
Hydro Geologist M.Sc, (Geo), D.E.G., FGS
Ground Water & Rain Water Harvesting Consultant

Yield Report

6½" dia Borewell drilled at BBMP
Corner No: 9, Corner 1st Cross,
Bagalur Main Road, Thirdha

Yield obtained and found to be 3"

M.G. [illegible]
Hydro G[illegible]

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬಿ. ಬೆ. ಮ. ಸಾ. [illegible]

Jodha
AE

359, 13th Cross, 3rd Block, BEL Layout, Vidyaranyapuram, Bangalore-560 097.
Tel : +91-80-23644118 Mobile : 9880099118 Email : mgthimma@gmail.com

GROUND WATER SURVEY REPORT

OPEN WELL / BOREWELL **DATE OF SURVEY** ☐☐☐☐☐☐☐☐

a) Name of the Party :

b) Location of the Site :

c) Area of the land :

INVESTIGATION REPORT

1) GEOLOGY OF THE AREA : Clayey, gritty stones

2) Recommended Site for drilling : W1,

3) Total depth to be drilled : 1000'-1100'

4) Approx. casing pipe required : 160'-180'

5) No. of water bearing Zones : —

6) No. of favorable spots marked : —

7) Qty. of water expected : 2"-3"

8) Method of survey carried out : Dowsing

9) Remarks : 6½" dia bore at W1

HYDROGEOLOGIST
(M.G. RAJASHEKAR, M.Sc., DEG., F.G.S.)

P.T.O: Terms & Conditions

440'-1150'

BOREWELL SITE PLAN



---------- THANK YOU ----------

CO SAHAKARANAGARA

Receipt Number 979039265697
Reciept Date 09-01-2017 16:46:33
Cash Counter BESCOM - CO SDO Cash Co
Payor Account ID9790392774
Person Name A E E B B H P
RR Number
Total Payment Rs7,910.00
Mode of pay Cash
Purpose Deposits
Nc evenue categ 2HMD-FEE

Seven Thousand Nine HundredTen Rupees On

---------- THANK YOU ----------

Kote Anjaneyaswamy Temple

AHAKARANAGARA c

Re pt Number 979039220340
Rec t Date 29-12-2016 14:14:10
Cash Counter BESCOM - CO SDO Cash Co
Payor Account ID9790392774
Person Name A E E B B H P
RR Number
Total Payment Rs100.00
Mode of pay Cash
Purpose Non Revenue
Non Revenue categ REG-FEE

Hundred Rupees Only

---------- THANK YOU ----------

AEE (VRP) SD

TAX INVOICE

Landis+Gyr Limited

ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್+ಗೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Landis+Gyr

R. O.
No. 503, 3rd Main,
50 Feet Road, Srinagar,
Bangalore - 560 050

Branch Office
O/o Asst. Executive Engineer, (Elecl)
C, O & M C7 Sub-Division, BESCOM
Yelhanka, Bangalore - 560 064.

Name AEE BBMP

Address Kote Anjeneya Swamy Temple
B.La

BILL No. **YNK** 85523

DATE : 17/01/17 TIME : AM/PM

TIN : 29330352183
CST No. 01153900 Dt. 10-03-2003

Sl. No.	Description	Quantity	Rate per Pc Rs.	Value Amount Rs.	P.
	Single Phase Static Energy Meter Type : E150, 5-30 Amps Sl. Nos.				
	3PHASE ZMI310.5-30A C235625	01	1650.00	1650.	00
			VAT @ 14.5 %	239.	25
			GRAND TOTAL	1889.	25

Name of Company BESCOM DVN. C.8

W.O. No. V-25526 Date 11/01/17

E.&O.E.

For **Landis+Gyr Limited.**

ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) AEE BBMP

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ LTG ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ AE/VPP/324

ಪ್ರಮಾಣ 10HP ದಿನಾಂಕ 29/12/16

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
೧.	ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ..... ಆಂಪ್ಸ್				
	ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ 3x5/30A ಆಂಪ್ಸ್			3933.00 x 1no →	3933.00
೨.	ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ				
೩.	ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)			L/S	167.00
೪.	ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು			ಇಲ್ಲ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000	
೫.	ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ				
೬.	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ			Total	Rs. 4100.00

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ	ಷರಾ
(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ☒	Proposed cam
(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ☐	
(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☒	Ugcabl take up
(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☐	the road.
(ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ☐	
ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ	

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೨. ..... ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)
Asst. Engineer (Ele)
O & M 22A, BESCOM
Vidyaranyapura
Bangalore-560 032

೧. ..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ..... ಗಾತ್ರದ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

೨. ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿ

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Divisic
BBMP, Bangalore - 97

ುದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

9. Vidyaranya ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ
ಷಾ, Blore-97

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. 7910/- ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8737412455553 ದಿನಾಂಕ 9/1/17

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ..... (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) .....

ಒಟ್ಟು ರೂ. 4,100/-

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/C8/1617/14.4007/ ದಿನಾಂಕ U25526 11/1/17

ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ವಿ.)

ಾಂಕ ..... ದಿನಾಂಕ .....

Asst Executive Engineer (Elec)
O&M C8 Sub-Division, BESCOM
Sahakamagar, Bangalore-560 09.

OE.M22/

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ರ್ಕ ದಿನಾಂಕ ..... ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ .....

ುವುದು/ಹೊಸದು

ರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

್ಟಿ ಉದ್ದ .....

ಿ ರೂ. ..... (ಅ)

ಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....

ೊಬಲಗು ರೂ. .....

ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .....

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....
(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಅ)
ಮತ್ತು ರೂ. .....
(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಆ)

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....
ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ..... ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

Bullet Krishnappa Layout 1st main

BANGALORE ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LTD

---------- THANK YOU ----------

CB SAHAKARANAGARA

Receipt Number 873741245553
Reciept Date 09-01-2017 16:46:33
Cash Counter BESCOM - CB SDO Cash Co
Payor Account ID8737412023
Person Name A E E B B M P
RR Number
Total Payment Rs7,910.00
Mode of pay Cash
Purpose Deposits
Non Revenue categ ZMMD-FEE

Seven Thousand Nine HundredTen Rupees On

BANGALORE ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LTD

---------- THANK YOU ----------

CB SAHAKARANAGARA

Receipt Number 873741205397
Reciept Date 29-12-2016 14:14:18
Cash Counter BESCOM - CB SDO Cash Co
Payor Account ID8737412023
Person Name A E C B B M P
RR Number
Total Payment Rs100.00
Mode of pay Cash
Purpose Non Revenue
Non Revenue categ REG-FEE

One Hundred Rupees Only

---------- THANK YOU ----------

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು.
ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ಮಲಯ,
ಬೃ. ಬೆಂ. ವಿ. ಸ. ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-97

TAX INVOICE

Landis+Gyr Limited

ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್+ಗೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Landis+Gyr

R. O.
No. 503, 3rd Main,
50 Feet Road, Srinagar,
Bangalore - 560 050

Branch Office
O/o Asst. Executive Engineer, (Elecl)
C, O & M C7 Sub-Division, BESCOM
Yelhanka, Bangalore - 560 064.

Name AEE BBMP

Address Bullet Krishnappa Lo
1st Main Rd
B-Lo

BILL No. **YNK** 85782

DATE : 23/01/17 TIME : AM/PM

TIN : 29330352183
CST No. 01153900 Dt. 10-03-2003

Sl. No.	Description	Quantity	Rate per Pc Rs.	Value Amount Rs.	P.
	Single Phase Static Energy Meter Type : E150, 5-30 Amps Sl. Nos. 3PHASE ZMI310·5-30A C24 62 32	01	1650·00	1650.	00
			VAT @ 14·5 %	239.	25
			GRAND TOTAL	1889.	25

Name of Company BESCOM DVN. C.8

W.O. No. U-25525 Date 11/01/17

E.&O.E.

For **Landis+Gyr Limited.**

ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) AEE BBMP

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ LT.6 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ AE/VPP/32

ಪ್ರಮಾಣ 10HP ದಿನಾಂಕ 29-12-16

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನ
೧.	ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ..... ಅಂಪ್ಸ್ ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ 3x5/30A ಅಂಪ್ಸ್			3933.00 x 1no	-> 3933.00
೨.	ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ				
೩.	ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)			L/S	167.00
೪.	ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು			ಇಲ್ಲ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000	
೫.	ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ				
೬.	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ			Total Rs.	4100.00

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ	ಪರಾ
(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	[x] Proposed UGcal
(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ	[ ]
(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್	[x] can take up th
(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್	[ ]
(ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ	[ ] load.
ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ	

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೨. ..... ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

Asst. Engineer (Ele)
O & M 22A, BESCOM
Virupakshapura
Bangalore-560 092

೧. ..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ..... ಗಾತ್ರ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಂ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

೨. ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು

ಬಳಕೆದಾರರು/ಪ್ರ.ಪ.

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

Ward no-9, BKL/O ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

V.R pura, Bellu-97 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

೧. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. 7910/- ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9790392283 40/29/12/16 ದಿನಾಂಕ .....

೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ..... (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) .....

ಒಟ್ಟು ರೂ. 4100/-

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ AGC/CS/16-17/4040 ದಿನಾಂಕ U-25525 1/1/17

ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ .....

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ವಿ.)

Asst Executive Engineer (E)
O&M C8 Sub-Division, BESCOM
Sahakarnagar, Bangalore-560 092

ದಿನಾಂಕ .....

OEM22A

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ ..... ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಇರುವುದು/ಹೊಸದು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಒಟ್ಟೂ ಉದ್ದ .....

ವೆಚ್ಚ ರೂ. ..... (ಅ)

ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

೨. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

೩. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....

ಮೊಬಲಗು ರೂ. .....

೪. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .....

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....

(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಅ)

ಮತ್ತು ರೂ. .....

(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಆ)

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....

ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ..... ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ